

Bovipour *pour-on*

Ivermectina 5 mg/ml
Solución para unción dorsal continua

Bovino



**Control de
parásitos externos
e internos**



Acaros



Barros



Nematodos
y vermes



Piojos



Bovipour *pour-on*

Solución 5 mg/ml para bovino Ivermectina

COMPOSICIÓN POR ML:

Ivermectina5 mg
Excipientes, c.s.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovino

INDICACIONES:

Tratamiento y control de las siguientes especies de nematodos gastrointestinales, vermes pulmonares, vermes oculares, barros, ácaros y piojos:

Vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas L4): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo formas inhibidas), *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia spp*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus* (adultos), *Trichuris spp* (adultos)

Vermes pulmonares (adultos y larvas L4): *Dictyocaulus viviparus*

Vermes oculares (adultos): *Thelazia spp*

Barros (estadios parasitarios): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*

Ácaros: *Chorioptes bovis* (reducción de la infestación), *Sarcoptes scabiei var bovis*.

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*

Piojos masticadores: *Damalinea bovis*

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para unción dorsal continua.

Dosis: 1 ml por 10 kg peso vivo (en base a la dosis recomendada de 500 microgramos/kg p.v.).

La formulación debe aplicarse a lo largo de la línea media de la espalda, en una franja estrecha, desde los hombros hasta la base de la cola. El producto debe utilizarse con un equipo de dosificación apropiado. El intervalo entre 2 tratamientos debe ser de, al menos, 28 días.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 28 días

Leche: No usar en vacas lecheras en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano. No usar en vacas lecheras no lactantes, incluyendo novillas lecheras gestantes en los 60 días anteriores a la fecha prevista para el parto.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 1 Litro, 2,5 Litros y 5 Litros.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Reg. nº: 1827 ESP

