



Ketoprocen 300 mg/ml

Solución oral de Ketoprofeno para agua bebida

FACTORES A TENER EN CUENTA

- Aumento ingesta H₂O por calor
- Granulometría del pienso
- Genética de la camada

AINE de máxima potencia

Hipertermia post-vacunación Aujeszky en cerdos

Terapia coadyuvante tratamiento de infecciones respiratorias

Tratamiento de corta duración

Reduce la pirexia y la disnea junto con el correcto tratamiento antiinfeccioso

Antiinflamatorio
Analgésico
Antipirético

Ketoprocen 300 mg/ml

Solución oral de Ketoprofeno para bovino y porcino

COMPOSICIÓN POR ml:

Ketoprofeno.....300 mg
Arginina
Excipientes, c.s.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovino (terneros) y porcino (cerdos de engorde).

INDICACIONES:

Tratamiento para la reducción de la pirexia y la disnea asociada con las enfermedades respiratorias en combinación con el tratamiento antiinfeccioso, según sea adecuado. Por motivos de seguridad, la duración máxima del tratamiento no deberá superar los 3 días.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración en agua de bebida:

Bovino (terneros):

3 mg de ketoprofeno/kg p.v./día

Porcino (cerdos de engorde):

1,5 - 3 mg de ketoprofeno/kg p.v./día. La dosis de 1,5 mg/kg es efectiva en el tratamiento de los procesos inflamatorios de leves a moderados (temperatura corporal < 41°C).

El tratamiento debe administrarse durante un día. Puede continuarse durante 1-2 días adicionales después de la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

TIEMPOS DE ESPERA:

Bovino (terneros) y porcino (cerdos de engorde): Carne: 1 días.

PRESENTACIONES:

Frasco de 500 ml.

Reg. nº: 3989 ESP

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria

